SAEZ

CRANES

H-24 TF

H-24 TF

Trifásica
Three-phase
Dreiphasig
Triphasée
Trifase

Montaje
Erection
Montage
Montage
Montaggio







Peso grúa sin lastre

Peso del lastre

CE
DIN 15018

LWA 97 dB

TÜV SÜDDEUTSCHLAND

Windzone A-B / DIN 15019
Viento max. fuerza de servicio 150km/h
Maximun wind speed out of service 150 km/h
Maximale windstärke, ohne Betrieb 150 km/h
Vent maximum, hors service 150 km/h
Vento max, fuori di servizio 150 km/h

Curvas de cargas
Load diagrams
Lastkurven
Courbes de charges
Curve di carico



11,5	m
1600	Kg



STANDARD

11.7	14	16	18	20	22	24	m
1600	1305	1120	975	865	775	700	Kg

12.6	14	16	18	20	22	m
1600	1425	1225	1070	950	850	Kg

13.2	14	16	18	20	m
1600	1500	1290	1130	1000	Kg



24 m	0 ▶	23,25	m
	700		Kg
22 m	0 ▶	21,30	m
	700		Kg
20 m	0 ▶	19,35	m
	700		Kg

Flecha izada
Luffing jib
Ausleger in steilstellung
Flèche relevée
Braccio impennato

Mecanismos
Mechanisms
Antriebe
Mécanismes
Meccanismi

7.5Hp (5.5Kw)
H.B.G. 18 S/R ÿ10mm

	m/min		6	18	36
105m	Kg		1600	1600	800
	Kw		1,3	5,5	5,5
	m/min		37		
	Kw		1,1		
INVERTER	r.p.m		0,25	0,5	0,8
	N.m		25		
	Kw		2,2		

ElevaciÛn / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
DistribuciÛn / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
OrientaciÛn / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

CEI 38 IEC 38	400 V 50 Hz	15 kVA	4x10mm²

		L (m)	W (m)	H (m)	Kg
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore		1,96	0,96	1,00	312
Eje de transporte trasero / Road transport axlebehind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore		0,89	2,40	0,89	346
Eje de transporte trasero con freno Transportachse hinten mit brense Essieux de transport arrière avec frein Asse di transporto posteriore con freno		1,25	2,40	1,35	700

ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications subject to modification without notice.
Obiges kann ohne berstaendigung geaendert werden.
Specifications susceptibles de modification sans avis préalable.
Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.

DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA.
This information is supplied without liability.
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Ces renseignements sont sans garantie.
Le indicazioni contenute si intendono salvo errori ed omissioni.